



Empower Your Journey

www.tata-daewoo.com

제조 전라북도 군산시 동장산로 172 (소룡동) 타타대우모빌리티(주)
판매 서울특별시 마포구 성암로 179 (한샘상업빌딩, 14층) 타타대우판매(주)
고객센터 080-7282-825
판매 대표전화 02-2166-3600

KUXEN
NOV 24

Empower Your Journey

새로운 가능성을 향한 여정


우리는 당신의 모든 여정에 함께합니다.

새로운 아침을 맞이하며 길을 나설 때,
더 나은 내일을 꿈꾸며 도로 위를 달릴 때,
그 모든 순간, 우리는 당신 곁에 있습니다.
이제, 우리는 당신의 앞길에 새로운 가능성을 더합니다.

새로운 변화를 만들고 끊임없이 도전하는
언제나 당신만을 생각하고,
불편한 모든 것을 먼저 알아주는,
믿을 수 있는 든든한 파트너.

당신의 모든 순간에 새로운 가능성을 더하는 파트너로
다시 출발합니다.





새로운 디자인

구쎸(KUXEN)은 하늘 위의 최상위 포식자인 독수리를 모티브로 상용차 시장에 혁신적인 디자인을 선보입니다. Wing Of Win Grille은 독수리의 날개를 형상화하여 더욱 향상된 공기 역학적인 디자인과 고효율 드라이빙을 위한 최적의 퍼포먼스를 발휘합니다.

국내 최고의 K 유틸리티 트럭

구쎸(KUXEN)은 실용성을 중시하는 고객에게 최선의 선택지입니다. 콤팩트한 캡 디자인으로 한국의 좁은 도로를 손쉽게 운행할 수 있고, 고객의 다양한 특장 니즈를 두루 만족시킬 수 있는 실용적인 레이아웃을 갖추었습니다. 여기에 고하중 액슬이 적용되어 중량을 적재도 거뜰하고, 탁월한 동력 성능에 8단 자동변속기까지 더해져 편안한 주행감을 제공합니다.

최신 커넥티드 카 서비스

구쎸(KUXEN)은 시대에 발 맞춘 최첨단 커넥티드 카 서비스를 제공합니다. 새롭게 선보이는 센링크(XENLINK) 시스템의 모바일 차량 관리를 통해 운행 효율은 더욱 높이고, 차량 관리 시간은 더욱 단축할 수 있습니다. 이를 통해 구쎸은 최상의 수익 창출로 고객 여러분께 보답할 것입니다.

CARRY ANYTHING ANYWHERE

구쎸이 가지 못 할 곳, 나르지 못 할 것은 없다.

구쎸은 고객의 필요에 따라 무엇이든 또 어디든지
가뿐히 나를 수 있는 성능을 갖췄습니다.



* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

고효율 드라이빙을 위한 과학적 설계와 KUXEN 고유의 역동적인 스타일

강인하고 역동적인 스타일
연비 개선 효과를 위한 다이내믹한 최적의 에어로 설계

- 01 전면 프론트 리드 및 일체형 범퍼
- 02 역동적인 스타일의 DRL LED 램프
- 03 스타일리시한 일체형 사이드 미러
- 04 아이코닉한 사이드 데칼
- 05 알루미늄 광택 휠 **선택 사양**
- 06 알루미늄 사이드 프로텍터
- 07 차폭등 내장형 전면 캡 선바이저

강력한 엔진 성능

Euro 6 Step D의 향상된 성능과 연비로,
고하중과 언덕길에서도 더욱 강력한 힘을 발휘합니다.

100년 역사의 유럽 기술 노하우가 있는 Fiat Powertrain Technologies의 Euro 6 Step D는
넓은 RPM 영역에서 안정적인 최대 토크를 유지하여 뛰어난 성능과 연비로 수익의 차이를 만듭니다.
2019년 이후 유럽 판매 및 실주행을 통해 그 퍼포먼스가 입증되었으며,
국내에서 1년간의 추가 주행 테스트로 내구성과 신뢰성을 더욱 높였습니다.

FPT

ED70 – 320ps / 112kgf.m

적용 차종 : 중형 고하중 / 중형 6*2 카고

ED70 – 280ps / 102kgf.m

적용 차종 : 중형 일반 하중 카고

DEVELON

DL06 – 280ps / 102kgf.m

적용 차종 : 중형 일반 / 중형 고하중 카고



Euro 6 Step D ED70 engine

이탈리아 FPT의 ED70은 가장 효율적이고 효과적인
비용 관리의 장점을 갖춘 최적의 엔진입니다.

우수한 내구성을 확보하여 유지 비용이
저렴할 뿐 아니라 최신 커먼레일 시스템, 터보차저,
EGR-FREE 아키텍처가 적용되어 최적의 연소 효율을 보장합니다.
또한 DPF 강제(수동) 재생 스위치 및 엔진 오일 경고 시스템 탑재로
성능과 연비는 물론 편의성까지 대폭 향상되었습니다.




Euro 6 Step D DL06

국내외 중장비 산업에서 검증된 기술력의 DEVELON DL06
엔진은 Only SCR(Selective Catalytic Reduction,
선택적 환원 촉매) 기술을 적용해 EGR 장치 없이도
Euro 6 배기규제를 충족하는 엔진으로 유지 보수비용에 장점이 있으며,
경제적인 가격으로 초기 구매 부담을 줄였습니다.
또한 간결한 배기 파이프 레이아웃 채택으로 특장 차량 제작에도
적합합니다.

ZF 자동 및 수동 변속기

ZF는 1915년에 설립된 독일의 변속기 제조사로 전 세계 유수의 상용차 메이커들과 협력하고 있으며, 우수한 내구성과 품질로 글로벌 시장에서 꾸준히 최고의 평가를 받고 있습니다. 타타대우 모빌리티 엔진과 고효율의 성능을 구현하기 위해 최적의 튜닝을 거친 ZF 변속기는 완성도 높은 동력 계통의 성능을 보장합니다.



타타대우 차량에 최적화된 **ZF 8단 전자동변속기**

국내 화물차 최초로 타타대우 차량에 탑재된 8단 전자동변속기는 독일 ZF의 오랜 노하우와 기술력의 결정체입니다.

타타대우 모빌리티 엔진과의 최적 조합으로 엔진 효율을 극대화하고, 트럭 적재 중량을 최대한 활용할 수 있게 해줍니다.

사 양	ZF 8AP 1200
변속 단수	8단
최대 허용 토크	1,200 Nm
GVW	max 26 t

- 독일 프리미엄 세단에 적용된 ZF사의 특허 기술로 개발
- 완전 자동으로 자동화 변속기 대비 매끄러운 변속으로 편안한 운전이 가능
- 우수한 가속성으로 자동화 변속기 대비 탁월한 파워
- 6단 전자동변속기 대비 다단 변속으로 연비가 우수하며, 소음이 감소




자동변속기 선택 사양

ZF Powerline 8단 자동변속기

- ZF 독점 특허 기술을 이용한 풀오토 방식으로 부드러운 변속
- 6단 자동변속기 대비 다단으로 우수한 연비 실현
- 가속성 PTO와 함께 공급 가능

적용 차종 : 중형 일반 / 중형 고하중




수동변속기

ZF Ecolite 6단 수동변속기

- 쉽고 정확한 변속이 가능
- 경량 알루미늄 하우징으로 가벼운 중량
- 탁월한 내구성 및 최적 기어비 적용

적용 차종 : 중형 일반



수동변속기

ZF Ecomid 9단 수동변속기

- 높은 견인력의 크롤러 기어 적용
- 6단 수동변속기 대비 가속력 우수
- 6단 수동변속기 대비 약 6% 이상 우수한 연비
- 다단 적용으로 변속 충격 완화

적용 차종 : 중형 고하중

향상된 내구성 및 승차감으로 더욱 탄탄해진 주행성능

다양한 작업 환경을 고려한 세밀한 내구성
구조 설계와 안정적인 주행성능 실현



Point

CSP 게이트 적용 선택 사양

- 고강성 복합소재
- 내부식성 우수
- 목재 게이트 대비 약 53% 경량화
- 우수한 복원성
- 편리한 유지보수



고강성 캡

수많은 컴퓨터 구조 해석 및 안전성
검증을 통한 차체 구조 설계로
최고의 캡 강도와 강성을 실현하고,
아연도금 강판을 적용하여 내식성 및
내구성 향상

KUXEN(중형캡_데이 or 슬라이퍼) /
MAXEN8.8(대형캡_저상 or 표준 슬라이퍼)



캡 서스펜션 (풀 플로팅 에어 서스펜션 적용)

4점식 풀 플로팅 에어 서스펜션의 최적 튜닝으로 충격을 획기적으로 감소시켜
캡의 과도한 출렁거림 및 충격을 방지해 승차감 및 주행 안정성 향상

기본 적용 : KUXEN(로얄트림) / MAXEN8.8(로얄&수퍼디럭스트림)



실내 정숙성 향상

외부로부터의 캡 내부 소음 유입을
감소시켜 실내 정숙성 향상



알루미늄 사이드 프로텍터

알루미늄 프로텍터 기본 적용으로
부식 방지 및 내구성 증대



고강도 프레임 및 분체 도장

고강도 프레임에 1차 전착 도장 후
2차 분체 도장

프레임 높이 : 240mm(KUXEN) /
320mm(MAXEN8.8)



프레임 패턴홀

프레임 패턴홀 적용으로특장 장착성 용이
차종별 옵션 사양 상이



엔진마운팅 X-타입 적용

상하 / 좌우 모든 방향 진동흡수로
승차감 향상



새시 에어 서스펜션

적재물 보호 및 승차감 향상을 위해 에어
서스펜션+드럼 브레이크 서스펜션 적용

KUXEN 중형 고하중 일부 차종



고하중 액슬 및 보강 스프링 적용

다양한 화물 적재에 적합하며 여유 있는
축중 및 주행 안정성 확보



통합 에어 프로세싱 유닛

혁신적인 4중 밸브와 에어 드라이어 그리고
고에어카트리지 시스템을 통합하여 에어
탱크 충전 시간 단축 및 연비향상에 기여


*상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.



운전자를 먼저 생각하는 강력한 안전 드라이빙 시스템 적용


도로 위 가장 안전한 공간이 될 수 있도록
다양한 최첨단 시스템 적용 및 편의성 증대

* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.




긴급제동 시스템 (AEB)

- 앞차량과의 충돌 위험을 운전자에게 알리고 브레이크를 작동시켜 충돌을 방지 또는 완화
- 진보된 3단계 안전 시스템 적용 (1차: 충돌 경고 / 2차: 미세 제동 / 3차: 긴급 제동)
- Off 스위치 적용으로 화물 형태에 따라 AEB 기능 차단 가능



능동형 크루즈 컨트롤 (ACC)

- 전방 차량을 감지하여 차량의 속도와 차간 거리를 일정하게 유지
- 도로 상태에 따라 5단계로 차간거리 설정 가능




차선 이탈 경고 시스템 (LDW)

- 전방의 카메라로 차선을 인식, 운전자의 의도치 않은 차선 변경 발생 시, 운전자에게 경고하여 안전 운전 지원




차량 자세 제어 시스템 (ESC)

- 독일 최고의 브레이크 부품 제조사인 WABCO사 시스템 채택
- 주행 중 미끄러짐 및 전복 상황을 감지하여 차량 자세를 안정화시켜 주행 안정성을 향상



언덕길 출발 보조장치

- 경사로에서 차량 정차 후 출발 시, 제동 압력을 제어하여 뒤로 밀리는 현상 방지 (작동시간 최대 4초)



동공인식 졸음 방지 경고 시스템 (DSM)

- 운전자의 동공 움직임을 감지해 졸음 및 전방 미주시의 상황을 경고


선택 사양



후방 주차 보조 시스템 (PAS)

- 차량 후방의 센서를 이용하여 후방 사각 지대의 물체를 감지하고 경고음을 통해 운전자에게 경고

카고 데크 선택 시 적용(KUXEN)



전자석식 리타더 브레이크

- 국내 최초 중형 트럭용 전자석식 리타더 브레이크 적용으로 제동력은 우수하고 유지비는 절감


선택 사양 : 중형 고하중 차종



타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)

- 운전석 계기판을 통해 타이어 공기압 상태를 실시간으로 확인, 적정 공기압을 항상 유지하여 사고 예방과 연비 향상 가능

로얄 트림 & 알루미늄휠 선택 사양



트럭커를 위해 진화한 디지털 대시보드

스타일리시한 디자인과 인체공학적인 배치에
디지털화된 기능이 추가되어 편리한 운행과 즐거움 선사

*상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

국내 상용차 최초 적용



01 풀 디지털 클러스터

시인성을 높인 풀 LCD와 미래 지향적인 디자인 적용으로 차량 상태 확인이 용이하고 감각적인 시각 경험 제공

로얄 트림 선택 사양



7인치 LCD 미터 클러스터

기본 사양



02 상용차 전용 8인치 내비게이션

상용차 전용으로 디자인된 내비게이션을 통해 차량의 높이 및 중량에 따라 최적의 경로 지정이 가능해 안전 운행 및 연비 운행에 도움

KUXEN(로얄트림 선택 사양) / MAXEN8.8(로얄트림 기본 사양)



03 스마트 버튼 시동키

시동이 편리한 스마트 버튼 시동키 적용



장시간 운행에 최적화된 편안한 실내 공간

하루 중 가장 오랜 시간을 보내는 공간이
집보다 편안할 수 있도록 거주성과 편의성 극대화



07 기본 시트

멀티펄스 에어 서스펜션 시트 열선 내장 및
통풍을 통해 쾌적한 승차감을 제공합니다.

로얄 트림

07 ISRI 시트 적용

독일 명품 ISRI사의 운전석 적용,
최고의 안락함을 제공합니다.

MAXEN8.8(로얄트림 기본 사양)



※ 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.




계단 및 신발 수납장
탑승자의 편의를 생각한 탑승 계단 및 신발 수납장




전동식 캡 틸팅 스위치
캡 틸팅 스위치를 프론트 리드 안에 배치해 편의성 증대



도어 3단 체크암
강풍 시 도어 젖힘을 최소화하는 3단 체크암 적용 및 작동력 증대



- | | |
|--------------|-----------------|
| ① 멀티 커넥터 | ④ 냉각수 탱크 (서지탱크) |
| ② 에어컨 필터 | ⑤ 전방 캡 서스펜션 |
| ③ 브레이크 페달 모듈 | ⑥ 워셔액 주입구 |



250리터 연료탱크
장거리 운송 시 중간 주유 없이 운행 가능
200+200리터 연료탱크 **극초장축 플러스 8.4 이상 선택 사양**



배터리 컷오프 스위치
장기 주차 시 배터리 방전 방지 및 편의성 증대



24V 소켓



다용도 행거



전자식 주행 기록계 / 하이패스 시스템 **선택 사양**



새시 에어컨 포트
외부 청소에도 편리한 새시 에어컨 포트 적용 (에어컨 별도 구매)

타타대우 모빌리티 커넥티드 카 서비스 썬링크(XENLINK) 시스템

타타대우의 XENLINK 시스템을 통해 모바일로 쉽고 편리하게 차량을 원격 제어하며, 운행 이력 및 차량 소모품 관리로 효율적인 운송 솔루션을 제공합니다.



REMOTE START
원격 시동



SMART DIAGNOSIS
스마트 진단



VEHICLE CONTROL
차량 제어

구분	항목	APP 연동
원격 제어	원격 시동	타타대우 서비스 APP 연동
	히터 / 에어컨	
	무시동 히터	
	원격 문열림 / 잠김 (도어락 / 언락)	
	비상등 & 경적 (주차위치 확인)	
	내 차 위치 찾기	
안전 보안	목적지 전송 (SEND TO CAR)	
	문자 알림 서비스	
차량 관리	운행 현황 확인	
	차량 메시지 조회	
	소모품 관리 및 교체 이력	
	원격 차량 진단 / 차량원격 S/W 업데이트 시범 운영 중	
상용차 가이드	상용차 이해	
	퀵가이드	
	자가진단 도우미	
소식 / 이벤트	취급설명서	
	이벤트 / 공지	
	고객의 소리	
기본 안내	FAQ	
	리콜정보 안내	
	내 차 보증 기간	
서비스	판매 차량 정보	
	서비스 제도	
	운행 지원	
네트워크	서비스망	
	판매망	
	부품망	
기타 기능	고객센터	
	DTG 운행 기록 공단 자동 전송 * 교통안전공단 eTAS 가입 필요	

※ 선택 사양


* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.



썬링크(XENLINK)
애플리케이션을
다운로드하세요!



Google Play



App Store

플릿 컴퍼니를 위한 토탈 솔루션 서비스 프로그램 타타대우 모빌리티 FMS

(Fleet Management System)

타타대우 모빌리티의 FMS는 XENLINK와 연계하여 수많은 차량 데이터를 기반으로 한 원격 관리 시스템으로 대규모 차량 관리도 어렵지 않습니다.

운행 현황을 실시간으로 조회하고, 목적지 정보 등의 업무 지시를 차량 및 운전자에게 바로 전송할 수 있을 뿐 아니라 차량의 상태 관리 및 소모품 이력도 조회할 수 있어 차량을 손쉽게 원격 진단할 수 있습니다.



■ 차량 운행 현황 확인

차량의 운행 현황 (운행 중, 운행 후)을 조회하고, 목적지 정보를 포함한 여러 정보를 차량에 전송할 수 있습니다.

■ 목적지 전송

업무 지시 또는 목적지를 포함한 정보를 차량과 운전자에게 보낼 수 있습니다.

전송된 메시지는 내비게이션에 목적지로 지정되고, 운전자에게는 푸시 메시지로 전송됩니다.

■ 차량 위치 관제 (고객사 제공)

화물의 위치를 고객사에서 직접 확인할 수 있도록 차량 위치를 실시간으로 조회할 수 있는 기능을 제공합니다.

■ 운행이력 조회

선택한 월의 일별 운행 대수를 한눈에 파악할 수 있고, 월별 운행 일지도 확인할 수 있습니다.

■ 차량관리 기능

차량 상태 및 소모품 관리를 손쉽게 할 수 있고, 과거의 진단 정보 또는 소모품 교체 이력을 확인할 수 있습니다.

* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

오랜 경험으로 만들어낸 성과와 안전성

NOVUS 중형 카고 시리즈

NOVUS **SE**



강력한 엔진과 주행에 최적화된 트랜스미션



FPT ED70 – 280ps / 102kgf.m



DEVELON DL06 – 280ps / 102kgf.m



ZF 6단 수동변속기

경량 알루미늄 하우징 채택
탁월한 내구성 및 최적 기어비 적용




ZF 8단 자동변속기

선택 사양

Full Auto 타입으로 승용차 수준의 부드러운 변속감
8단의 최적화된 변속 세팅으로 엔진 성능 극대화

STYLE & COMFORT

견고한 스타일과 효율적인 기능의 조화




- 01 열선내장 아웃사이드 미러
- 02 차선 이탈 경고 장치
- 03 디스플레이 오디오 및 후방카메라
선택 사양
- 04 LED 실내 대형 룸램프
- 05 고강성 프레임 및 분체 도장
- 06 전 / 후측 속업쇼버
- 07 캡 전체 아연도금 강판적용
부식방지 및 내구성 향상
- 08 통합 에어 프로세싱 유닛(C-APU)
- 09 그래듀얼 파킹브레이크
- 10 새시 에어건 포트 (에어건 별도 구매)
- 11 폴플로팅 캡 에어 서스펜션
로얄트림

* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

SAFETY DRIVING

운전자를 위한 안전 주행 시스템



- 01 **ABS** : 급제동이나 미끄러지기 쉬운 노면에서의 제동 시 바퀴 잠김에 의해서 발생하는 타이어의 미끄러짐을 방지하고 안정된 차체자세와 방향 안정성 확보

ASR : 주행 중 바퀴가 겹들거나 미끄러지는 경우, 출력을 제어하는 장치, 접지력과 안정적인 가속을 보조
- 02 **능동형 크루즈 컨트롤 (ACC : Advanced Cruise Control)**
- 전방 차량을 감지하여 차량의 속도와 차간 거리를 일정하게 유지
- 도로 상태에 따라 5단계로 차간거리 설정 가능
- 03 **차선 이탈 경고 시스템 (LDW : Lane Departure Warning)**
- 전방의 카메라로 차선을 인식, 운전자의 의도치 않은 차선 변경 발생 시, 운전자에게 경고하여 안전 운전 지원
- 04 **긴급제동 시스템 (AEB : Advanced Emergency Braking)**
- 앞 차량과의 충돌 위험을 운전자에게 알리고, 브레이크를 작동시켜 충돌을 방지 또는 완화
- 진보된 3단계 안전 시스템 적용 (1차 : 충돌 경고 / 2차 : 미세 제동 / 3차 : 긴급 제동)
- Off 스위치 적용으로 화물 형태에 따라 AEB 기능 차단 가능
- 05 **차량 자세 제어 시스템 (ESC : Electronic Stability Control)**
- 독일 최고의 브레이크 부품 제조사인 WABCO사 시스템 채택
- 주행 중 미끄러짐 및 전복 상황을 감지하여 차량 자세를 안정화시켜 주행 안정성을 향상

구썬 중형 카고 라인업



기본 색상

(수퍼디럭스 트림)



기본 색상

(로얄 트림)



Ocean Blue



Marine Blue



Scarlet Red



Cream Silver



Mirage Gray

◎ 구썬 일반 (ED70)

항목		단축	초장축		초장축 +	극초장축		극초장축 +	
		LC2C6	LC4C6	JC4C6	JC5C6	LC6C6	JC6C6	LC6B6	JC6B6
캡 타입		중형 데이		중형 슬리퍼		중형 데이	중형 슬리퍼	중형 데이	중형 슬리퍼
적재함 길이 (mm)_선택 사양		-			6,825	-	7,125	-	7,600
축간거리 (mm)		3,800	5,000		5,400	5,700		5,900	
적재중량 (톤)_선택 사양		-			4.5 / 7.5	-	4.5 / 7.5	-	4.5 / 7.5
축 설계 허용 하중 (kg)		15,500							
미완성차	전 장 (mm)	7,025	8,760	8,860	9,360	9,760		10,160	10,210
	전 폭 (mm)	2,280							
	전 고 (mm)	2,850	2,845						
엔진	제조회사	FPT							
	엔진명	ED70							
	배기량 (cc)	6,728							
	최고출력 (ps)	280							
	최대토크 (kg·m)	102							
	요소수탱크용량 (ℓ)		50						
연료탱크	기본 (로얄)	200ℓ, Steel	250ℓ, AL						
후축 서스펜션	기본	판 스프링							
T / M	기본	ZF 6단 수동							
	선택 사양	ZF 8단 자동							
브레이크 타입		ABS / ASR, 드럼							
타이어	전축 / 후축	265 / 70R19.5 (선택 사양: 285/70R19.5)							
혼		새시 에어 혼							

◎ 구썸 (DL06)

항목		일반							고하중		
		단축	단축+	장축		초장축		초장축+		단축	장축
		LC2C4	LC2B4	LC3C4	JC3C4	LC4C4	JC4C4	LC5C4	JC5C4	LC2A4	LC3A4
캡 타입		중형 데이			중형 슬리퍼	중형 데이	중형 슬리퍼	중형 데이	중형 슬리퍼	중형 데이	
적재함 길이 (mm)_선택 사양		-			5,425	-	6,300	-	6,825	-	5,725
축간거리 (mm)		3,800	4,150	4,500		5,000		5,400		3,730	4,430
적재중량 (톤)_선택 사양		-			4.5 / 5 / 7.5	-	4.5 / 5 / 7.5	-	4.5 / 7.5	8.5	8.5
축 설계 허용 하중 (kg)		15,500							17,500		
미완성차	전 장 (mm)	7,025	7,675	8,065	8,065	8,760	8,860	9,360		7,025	8,065
	전 폭 (mm)	2,280							2,330		
	전 고 (mm)	2,850			2,845				2,890	2,895	
엔진	제작회사	DEVELON									
	엔진명	DL06									
	배기량 (cc)	5,910									
	최고출력 (ps)	280									
	최대토크 (kg-m)	102									
요소수탱크용량 (ℓ)		50									
연료탱크	기본 (로알)	200ℓ, Steel			250ℓ, AL				200ℓ, Steel	250ℓ, AL	
후축 서스펜션		판 스프링									
T / M	기본	ZF 6단 수동							ZF 9단 수동		
	선택 사양	ZF 8단 자동									
브레이크 타입		ABS / ASR									
타이어	전축	265 / 70R19.5 (선택 사양: 285/70R19.5)								295 / 80R22.5	
	후축	265 / 70R19.5								265 / 70R19.5	
혼		새시 에어 혼									

◎ 구썬 고하중 (ED70)

항목	단축		장축		초장축		초장축+		극초장축		극초장축+		극초장축 +8.4	극초장축 +8.9	극초장축 +9.3	MAXEN 극초장축+8.8	
	LC2A8	LC3K8	LC4A8	JC4A8	LC5A8	JC5A8	LC6A8	JC6A8	JC6K8	JC8A8	JC8K8	JC8L8	JH8H8				
캡	중형 데이	중형 데이	중형 데이	중형 슬리퍼	중형 데이	중형 슬리퍼	중형 데이	중형 슬리퍼	중형 슬리퍼				대형저상 / 표준				
프레임 높이 (mm)	240															320	
적재함 길이 (mm)_선택 사양	-	-	-	6,225	-	6,825	-	7,125	7,525	8,425	8,900	-	8,800				
축간거리 (mm)	3,730	4,430	4,930		5,330		5,630		5,830	6,430	6,780	7,080	6,680				
적재중량 (톤)_선택 사양	-	-	-	4.5 / 8	-	4.5 / 8	-	4.5 / 8	4.5 / 8	4.5 / 7	4.5 / 7	-	4.5 / 7				
축 설계 허용 하중 (kg)	17,500															18,600	
미완성차	전 장 (mm)	7,025	8,065	8,760		9,360		9,760		10,115	11,015	11,515	11,915	11,385			
	전 폭 (mm)	2,330															2,490
	전 고 (mm)	2,890								2,885				2,880	3,180 / 3,380		
엔진	제작회사	FPT															
	엔진명	ED70															
	배기량 (cc)	6,728															
	최고출력 (ps)	320															
	최대토크 (kg-m)	112															
	요소수탱크용량 (ℓ)	50															
연료탱크	기본 (로알)	200ℓ, Steel	250ℓ, AL												200ℓ, AL		
	선택 사양	-									200+200ℓ, AL						
후축 서스펜션	기본	리프															
	선택 사양	-					에어	-		에어				-			
T / M	기본	ZF 9단 수동															
	선택 사양	ZF 8단 자동															
브레이크 타입		ABS / ASR, 드럼															
타이어	전축	295 / 80R22.5															
	후축		275 / 70R22.5	265 / 70R19.5											275 / 70R22.5		

◎ 구썬 6×2 (ED70)

항목		초장축	장축+	초장축	집게차		극초장축+ 푸셔	극초장축+ 태그	극초장축+8.4 태그
					초장축+	극초장축			
		JU4A8	LU3K8	LU4K8	LU5A8	LU6A8	JU6K8	JW6K8	JW8A8
캡		중형 슬리퍼	중형 데이	중형 데이	중형 데이		중형 슬리퍼	중형 슬리퍼	
프레임 높이 (mm)		240							
적재함 길이 (mm)_선택 사양		-	-	-	5,900	6,200	7,525		8,425
축간거리 (mm)		4,930	4,830	5,030	5,330	5,630	5,830		6,430
적재중량 (톤)_선택 사양		-					11.0	10.5	10.0
축 설계 허용 하중 (kg)		24,500							
미완성차	전 장 (mm)	8,760	8,715	8,860	9,685	9,985	10,115	10,115 / 11,315 (윙바디용)	11,015 / 12,365 (윙바디용)
	전 폭 (mm)	2,330	-	-	2,460		2,330		
	전 고 (mm)	2,890	-	-	3,565	3,575	2,885	2,890	2,885
엔진	제작회사	FPT							
	엔진명	ED70							
	배기량 (cc)	6,728							
	최고출력 (ps)	320							
	최대토크 (kg-m)	112							
요소수탱크용량 (ℓ)		50							
연료 탱크 (ℓ)	기본 (로알)	200ℓ, AL			250ℓ, AL				
	선택 사양	-							200+200ℓ, AL
후축 서스펜션	기본 (구동축)	판 스프링							
T / M	기본	ZF 9단 수동							
	선택 사양	ZF 8단 자동							
브레이크 타입		ABS / ASR							
타이어	전축	295 / 80R22.5							
	후축	265 / 70R19.5	275/70R22.5 (가변축: 265/70R22.5)			265 / 70R19.5			
혼		새시 에어 혼							

◎ 노부스 중형 카고

항목		DL06 엔진			ED70 엔진		
		단축	장축	초장축	단축	초장축	극초장축+8.6
		DC2C4	DC3C4	DC4C4	DC2C6	DC4C6	DC8C6
캡		중형 노부스					대형 노부스
프레임 높이 (mm)		240					320
적재함 길이 (mm)_선택 사양		-					8,625
축간거리 (mm)		3,800	4,500	4,900	3,800	4,900	6,500
적재중량 (톤)_선택 사양		-					4.5
축 설계 허용 하중 (kg)	기본	16,600					
	전 장 (mm)	7,015	8,155	8,555	7,015	8,555	11,030
미완성차	전 폭 (mm)	2,495					
	전 고 (mm)	2,860	2,865		2,860	2,865	2,960
엔진	제작회사	DEVELON			FPT		
	엔진명	DL06			ED70		
	배기량 (cc)	5,910			6,728		
	최고출력 (ps)	280			280		
	최대토크(kg·m)	102			102		
요소수탱크용량 (ℓ)		50					
연료 탱크	기본 (로알)	200ℓ, Steel	250ℓ, AL		200ℓ, Steel	250ℓ, AL	
	선택 사양	-					200 + 200ℓ, AL
후축 서스펜션	기본	판 스프링					
T / M	기본	ZF 6단 수동					
	선택 사양	ZF 8단 자동					
브레이크 타입		ABS & ASR, 드럼					
타이어	전축	295 / 80R22.5					
	후축	245 / 70R19.5					
혼 타입		전기혼					새시 에어 혼

TATA DAEWOO MOBILITY SERVICE

3곳의 지역 직영 정비 센터와 79개의 전문 정비사업소 그리고 16곳의 경정비 네트워크를 통해 전국 어디서나 최고의 서비스를 제공받을 수 있습니다.



3년 무제한 km 엔진 주요 부품 보증 프로그램

중형 Euro 6 차량은 주행거리에 상관없이 엔진 주요 부품을 3년간 보증해 드립니다.

DCS(Daewoo Commercial vehicle Service) 방문 점검 서비스

차량 출고 후에도 안심할 수 있도록 차량 전문가인 DCS(Daewoo Commercial vehicle Service) Staff가 직접 고객님의 방문에 전문적인 손길로 차량을 점검합니다.

뛰어난 A/S 부품 공급

주요 부품은 기존 대비 2배 이상의 재고를 보유하고 있어 즉각적인 공급이 가능합니다. 이를 통해 고객의 운휴시간을 최소화합니다.

A/S 무상 정비 캠페인

매년 전국을 순회하는 무상 점검 서비스 캠페인을 통해 누유 점검, 차량 실내 관리, 전기장치 점검, 에어컨 필터, 소모성 부품 무상 서비스 등의 다양한 점검 서비스를 제공합니다.



구분	MAXEN & KUXEN	NOVUS
	ED70, DL06P 엔진	CUSOR 9, ED70, DX12, DL06P 엔진
차종	HCV / MCV	HCV / MCV
엔진 주요 부품 (17개 부품)	3년 무제한km	2년 또는 20만km
엔진 주변 부품	2년 또는 20만km	2년 또는 20만km
동력전달계통 주요 부품	3년 무제한km	2년 또는 20만km
차체 및 일반 부품 (동력전달계통 주변 장치 포함)	2년 또는 6만km	2년 또는 6만km
냉난방장치	2년 또는 6만km (단, 6만km 초과 시 1년)	2년 또는 6만km (단, 6만km 초과 시 1년)

* (대형) AWD세시 보증조건 : 엔진 주요 및 주변 부품 2년 또는 20만 km / 동력 전달주요부품 3년 또는 6만 km / 기타부품 2년 또는 4만 km - 구벤은 해당 내용 제외됩니다.

* (전체) 보증기간은 신차 출고일로부터 적용되며 기간 또는 주행거리 중 먼저 도래한 것을 보증기간의 만료로 간주함.

직영 정비사업소

지역 3곳에 본사의 전문 테크니션이 정확한 점검 및 수리 서비스를 제공하며, 고객 편의를 위해 직영 정비소를 지속 확장해 나가고 있습니다.

전문 정비사업소

전국 79곳의 전문 정비센터는 언제 어디서나 고객의 어려움을 해결할 솔루션을 제공합니다.

경정비 네트워크

전국 16곳의 경정비 네트워크에서 오일류, 필터류 및 냉각수 교환 서비스를 제공하여 정비 대기 시간을 줄여줍니다.



* 상기 사항은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

TATA DAEWOO MOBILITY ASSISTANCE

타타대우는 전국적인 정비 네트워크 보유로 고객님의 휴차에 대한 리스크를 최소화합니다.



■ 직영 정비사업소

지역	정비소명	주소	전화번호	비고
수도권	타타대우 직영정비 경인사업소	인천 서구 북항로31번길 52 (석남동)	032-584-5552	
충호남	타타대우 직영정비 충호남사업소	전북 군산시 성산면 안정길 8-89 (둔덕리)	063-453-1900	
영남	타타대우 직영정비 부산사업소	경남 양산시 상북면 충렬로 477	055-375-4200	

■ 전문 정비 및 경정비 네트워크

지역	정비차종	정비공장명	전문 정비		경정비	전화번호
			정비	부품 판매		
서울	성동구	관공사차량	서울특별시차량정비센터	●	●	02) 2204-0716
	서구	전차종	타타대우상용차⑩ 직영정비 인천사업소	●	●	032) 584-5552
인천	전차종	⑩대우트럭긴포장비사업소	●	●		032-569-6347
	동구	전차종	⑩차세대공업사	●	●	032) 887-8055
	중구	전차종	⑩에이원모터스 인천공항자동차정비점	●	●	032) 741-6000
	전차종	⑩베스트모터스	●	●		032) 887-7775
	광주시	전차종	⑩대우트럭동부정비사업소	●	●	031) 797-8111
	전차종	⑩경원1급종합정비(TBX광주도착점)			●	031) 762-6153
	양주시	전차종	⑩대우트럭양주정비사업소	●	●	031) 855-0485
	전차종	⑩길갈1급공업사	●	●		031) 355-0988
	화성시	전차종	대우트럭화성정비사업소⑩	●	●	031) 366-2732
	전차종	창원모터스			●	031) 352-6500
	전차종	동아이엔씨			●	031) 351-5531
	전차종	⑩신대양모터스			●	031) 437-6191
	평택시	전차종	⑩이맥스	●	●	031) 683-5800
	안성시	전차종	⑩대우트럭안성사업소	●	●	031) 671-1175
	여주시	전차종	대일상용자동차공업사	●	●	031) 881-4542
	전차종	대우여주서비스	●	●		031) 885-5667
경기	의왕시	전차종	⑩한진(경기지점)	●	●	031) 461-7104
	수원시	전차종	대우트럭경기남부⑩	●	●	031) 292-9788
	전차종	오일타운1급공업사			●	031-232-0061
	전차종	⑩대우트럭용인정비사업소	●	●		031) 338-2088
	용인시	전차종	에스엔에스오토		●	031-287-3325
	전차종	영진모터스⑩	●	●		031) 945-7590
	파주시	전차종	더센&구벤 ⑩오토벤처(대우트럭북부정비)	●	●	031) 937-8315
	전차종	드래곤드림			●	031) 977-9422
	김포시	전차종	진성모터스		●	031-996-4133
	전차종	대성자동차공업⑩	●	●		031) 535-9711
	포천시	전차종	영원자동차공업⑩ 제2공장	●	●	031) 544-9001
	전차종	큰별공업사	●	●		031) 593-2941
	남양주시	전차종	(주)대한타이어(KTSC대한타이어)		●	031-527-3849
	성남시	더센&구벤	제이카공업사	●		031) 755-9595
	강릉시	전차종	강원대우자동차⑩	●		033) 653-3516
	원주시	전차종	원주대우상용정비	●	●	033) 747-9998
	강원	동해시	전차종	금동종합정비⑩	●	033) 521-5000
	화천군	전차종	⑩화천정비사업소	●		033) 441-4417
	홍천군	전차종	우리카공업사(KTS홍천중앙점)		●	033-432-5865
충북	제천시	전차종	제천대우	●	●	043) 647-7290
	전차종	⑩서울모터스	●	●		042) 639-4646
	대전	대덕구	더센&구벤 ⑩대우대덕정비사업소	●		042) 935-0981
	전차종	신탄진고속카			●	042-932-9401
	세종	부강면	금강자동차서비스⑩	●	●	044) 263-3900
	아산시	전차종	대우아산정비사업소⑩	●	●	041) 534-0795
	당진시	전차종	고대모터스⑩	●	●	041) 353-3803
	충남	보령시	전차종	⑩당진모터스	●	041) 363-5361
	논산시	전차종	보령건설기계서비스	●		041) 936-1945
	천안시	전차종	논산태양특장정비⑩	●	●	041) 742-9880
	청주시	전차종	금호종합카센터		●	041-565-6025
	전차종	자일정주서비스⑩	●	●		043) 267-9091
	충북	옥천군	전차종	대우오창정비사업소⑩	●	043) 537-9733
	영동군	전차종	⑩충원모터스(옥천)	●	●	043) 731-7838
	충주시	전차종	⑩충원모터스(영동)	●	●	043) 744-7838
	전차종	현대공업사	●	●		043) 843-8500
광주	광안구	전차종	⑩대우트럭동양	●	●	062) 945-0104
	남구	전차종	⑩대우트럭동양(광주남구)	●	●	062) 716-1800
	광양시	전차종	⑩대우트럭동양순천/광양사업소	●	●	061) 761-8660
	여주시	전차종	부광자동차정비공업사	●	●	061) 685-9899
전남	목포시	전차종	유로트럭	●		061) 281-9473

지역	정비차종	정비공장명	전문 정비		경정비	전화번호	
			정비	부품 판매	정비		
전북	완주군	전차종	(유)대우상용전북	●	●		063) 291-7500
	전주시	전차종	(유)제일정비	●	●		063) 211-8991
	익산시	전차종	(유)무왕1급자동차공업사	●	●		063) 833-9621
	전차종	타타대우상용차⑩ 직영정비 충호남사업소	●	●		063) 452-0553	
	군산시	전차종	대우상용차 충 호남군산사업소⑩	●	●		063) 453-1900
	남원시	전차종	⑩대우남원정비사업소	●	●		063) 625-9666
대구	정읍시	전차종	⑩태인모터스	●			063) 538-1200
	달서구	전차종	⑩구일건설기계공업	●	●		053) 592-7080
경북	포항시	전차종	자일포항서비스⑩	●	●		054)285-1127
	철곡군	전차종	대우트럭대구경북판매⑩	●	●		054) 971-9300
		전차종	가산아이씨(LC)종합정비	●	●		054) 972-1800
	경산시	전차종	신갑울종합정비	●	●		053) 853-7562
	영주시	전차종	활주로부분정비			●	054) 633-5189
	구미시	전차종	⑩성온종합정비	●	●		054) 464-0061
	울진군	전차종	동성건설기계	●			054) 787-0628
	상주시	전차종	제일자동차정비공장	●			054) 541-6130
		전차종	신흥종합카센터			●	054) 534-6303
	함양군	전차종	대구자동차정비			●	055) 962-1005
부산	안동시	전차종	명성갑울정비	●			054) 855-7562
	남구	전차종	부경트럭모터스	●	●		051) 714-1989
	사하구	전차종	신동아정비	●			051) 205-9922
	강서구	전차종	대우상용부산서비스	●	●		051) 941-2212
울산	울주군	전차종	⑩태명종합정비	●	●		052) 238-1844
	북구	전차종	⑩동문종합정비	●	●		052) 287-4545
경남	양산시	전차종	타타대우상용차⑩ 직영정비 부산사업소	●	●		055) 385-0474
		전차종	⑩영남정비사업소	●	●		055) 375-4200
		전차종	⑩부산정비사업소	●	●		055) 375-3456
	전차종	⑩한진(부산지점)	●	●		055) 371-3861	
	김해시	더센&구벤	⑩더원상용차서비스	●			055) 724-0610
	창원시	전차종	대성검사정비⑩	●	●		055) 232-2800
제주	전차종	⑩신항종합정비	●	●		055) 551-0008	
	진주시	전차종	대영기공사	●	●		055) 762-0388
	김해시	전차종	자일김해서비스⑩	●	●		055) 322-8744
	통영시	전차종	대우트럭통영정비	●	●		055) 645-2900
	애월읍	전차종	평화로공업사	●			064) 799-8244
제주	화북1동	전차종	⑩대우트럭제주정비사업소	●	●		064) 756-0003
	서귀포	전차종	도원자동차정비			●	064) 732-1792

● 정비사업소에 부품대리점이 있으나, 정비업체와는 상관없는 별도 업체에서 운영.

* 경정비 : 오일류, 필터류 및 냉각수 교환에 한함.

고객센터 (24시간 긴급출동)

080-7282-825

판매 대표전화

02-2166-3600

센링크(XENLINK) 애플리케이션을 다운로드하세요!

Google Play

App Store

* (대형) AWD세시 보증조건 : 엔진 주요 및 주변 부품 2년 또는 20만 km / 동력 전달주요부품 3년 또는 6만 km / 기타부품 2년 또는 4만 km - 구벤은 해당 내용 제외됩니다.

* (전체) 보증기간은 신차 출고일로부터 적용되며 기간 또는 주행거리 중 먼저 도래한 것을 보증기간의 만료로 간주함.