



Empower Your Journey

www.tata-daewoo.com

제조 전라북도 군산시 동장산로 172 (소룡동) 타타대우모빌리티(주)

판매 서울특별시 마포구 성암로 179 (한샘상암빌딩, 14층) 타타대우판매(주)

고객센터 080-7282-825

판매 대표전화 02-2166-3600

DEXEN
JUN 25

Empower Your Journey

새로운 가능성을 향한 여정


우리는 당신의 모든 여정에 함께합니다.

새로운 아침을 맞이하며 길을 나설 때,
더 나은 내일을 꿈꾸며 도로 위를 달릴 때,
그 모든 순간, 우리는 당신 곁에 있습니다.
이제, 우리는 당신의 앞길에 새로운 가능성을 더합니다.

새로운 변화를 만들고 끊임없이 도전하는
언제나 당신만을 생각하고,
불편한 모든 것을 먼저 알아주는,
믿을 수 있는 든든한 파트너.

당신의 모든 순간에 새로운 가능성을 더하는 파트너로
다시 출발합니다.





혁신적인 디자인

더센(DEXEN)은 디자인의 새로운 Vision을 제시합니다. 대형 그릴과 일체형 사이드 미러로 강인한 외관을 형상화하고 감성적인 투톤 컬러와 혁신적인 인테리어 디자인을 통해 미래지향적이고 고급스러운 내부 공간을 연출합니다.

더 강력한 퍼포먼스

더센(DEXEN)은 더 강한 출력, 더 강력한 제동성능을 갖췄습니다. 글로벌 시장에서 검증된 유럽산 엔진과 변속기를 적용하고 풀 에어 브레이크의 강력한 제동 성능을 바탕으로 고객에게 언제나 최고의 퍼포먼스를 선사합니다.

더 효율적인 시스템

더센(DEXEN)은 고객에게 최고의 효율을 제공합니다. 동급 최장, 최대 용량의 적재 공간을 보유하여 운행 효율성을 높였고, 센링크(XENLINK) 시스템의 차량 관리 기능으로 효율적인 차량 관리 노하우를 제시합니다.



※ 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

더 새롭게 진화한 DEXEN의 스타일

대형 그릴과 바디 컬러를 일체감 있게 통일하여
정제된 High Tech 감성의 디자인 완성

- 01 대형 라디에이터 그릴
- 02 주간 시인성을 증대시킨 LED 주간 주행등
- 03 심플한 디자인의 일체형 광폭 아웃사이드 미러
- 04 사각지대를 최소화하는 다양한 보조 미러
- 05 XEN LINE UP 고유의 사이드 데칼
- 06 준중형 최초 알루미늄 광택 휠 **선택 사양**
- 07 CSP 게이트 광폭 적재함
- 08 알루미늄 사이드 프로텍터 **선택 사양**

더 강력한 엔진 성능


강력한 출력, 더 오래가는 내구성을 갖춘
유럽산 고성능 엔진은 고객에게 최고의 만족감을 선사합니다

100년 역사의 유럽 기술 노하우가 있는 Fiat Powertrain Technologies의
Euro Dynamics 45는 낮은 RPM 영역에서도 최고 출력과 토크를 구현하여
보다 효율적인 연료 소모로 수익의 차이를 만듭니다
또한 'Stop & Go'가 빈번한 준중형 트럭 운행 환경에 적합하게
EGR을 배제한 Hi-SCR 배기가스 컨트롤 시스템을 적용했습니다.




듀얼 모드

목적과 환경에 따른 선택적 운행 기능
- 일반 주행시: 노말 모드
- 연비 우선 주행시: 뉴에코 모드



— 뉴에코 모드 (New Eco Mode)
— 노말 모드 (Normal Mode)



Euro6 Step D Cummins ISF40

2.5, 3, 3.5, 4톤 - 190ps / 71kgf.m

최대 190마력을 자랑하는 미국 Cummins사의 ISF40 엔진은
우수한 성능, 낮은 중량, 적은 운영 비용을 통해 신뢰성과
내구성을 고객에게 입증해 왔습니다.

ISF40 엔진은 첨단 열공학, 전자식 통합시스템, 고압 커먼레일 연
료 시스템을 갖추고 Cummins Waste Gate Charger를 사용해
모든 RPM 범위에서 우수한 성능을 발휘하고
더 높은 저속 토크를 통해 즉각적인 반응을 향상시킵니다.

FPT

FPT
Euro6 Step D

ED45

3, 3.5, 4 ton - 186ps / 69kgf.m
5 ton - 206ps / 76kgf.m


ZF 자동 및 수동 변속기

ZF는 1915년에 설립된 독일의 변속기 제조사로 전 세계 유수의 상용차 메이커들과 협력하고 있으며, 우수한 내구성과 품질로 글로벌 시장에서 꾸준히 최고의 평가를 받고 있습니다. 타타대우 모빌리티 엔진과 고효율의 성능을 구현하기 위해 최적의 튜닝을 거친 ZF 변속기는 완성도 높은 동력 계통의 성능을 보장합니다.

ZF 8단 전자동변속기

상용차 업계 최초로 적용된 최신의 ZF 8단 전자동변속기는 토크 컨버터 방식으로, 기존 반자동 변속기와는 완전히 다른 승용차 수준의 부드러운 변속감을 제공하며 8단의 최적화된 변속 세팅으로 엔진의 성능을 극대화 합니다

선택 사양



ZF 6단 수동변속기 기본 사양

엔진 성능의 최적화를 느낄 수 있는 수동 변속기로 사용 편의성과 운행 효율성의 극대화를 통해 합리적인 운행을 제공합니다. 또한 검증된 우수한 품질과 내구성을 통해 부드러운 변속감을 제공하며 이는 고객의 만족을 극대화 합니다.



Point 01

우수한 내구성

우수한 내구성 및 내부식성을 지닌
CSP (고강성 복합 플라스틱) 소재 적용

Point 02

경량화 게이트

기존보다 가벼워진 적재함 게이트로
개폐 용이성이 증대되고, 연비 또한 개선

Point 03

동급 최대의 적재용량

광폭 적재함 기본 적용으로
동급 최대 적재용량 구현

더 강력한 내구성 더 넓은 적재함으로 고객 수익의 극대화

더 많이 싣고, 더 오래 달릴 수 있는 트럭으로
고객의 비즈니스를 위한 최적의 경제성 구현



고장력, 고강도 강판 적용

동급 최강 수준의 인장강도 및 항복강도로
우수한 내구성 구현, 축간 거리별로 Inner Stiffner를
추가적으로 적용하여 프레임 강성을 극대화



프레임 분체도장

프레임에 1차 전착 도장 후 2차 분체 도장을 적용



고하중 액셀 및 서스펜션

동급 최대 수준의 축별 설계 허용 하중으로 향상된 내구성
은 물론, 극대화된 특장 차량 활용성



알루미늄 사이드 프로텍터 (선택 사양)

우수한 내식성 및 외관 상품성

적재함 상세 제원

톤급		2.5/3톤		3.5 / 4톤			5톤			
축간거리		표준	표준	장축	초장축	극초장축	단축	장축	초장축	초장축+
내측제원(mm)	길이	4,450	4,450	4,950	5,650	6,200	4,950	5,400	6,350	6,800
	폭	2,280								
팔레트 (1,100mm x 1,100mm 기준)	레이아웃	2×4			2×5	2×5	2×4		2×5	2×6
	수량	8			10	10	8		10	12
	내측 여유 (mm)	50	50	550	150	700	550	1,000	850	200

* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.



차선 이탈 경고 시스템

긴급제동 시스템


능동형 크루즈 컨트롤

차량 자세 제어 시스템

운전자를 먼저 생각하는 스마트 안전 드라이빙 시스템


도로 위에서 가장 안전한 공간이 될 수 있도록
다양한 최첨단 안전 시스템 적용

※ 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.




긴급제동 시스템 (AEB)

- 충돌 위험 발생 시 운전자에게 사전에 경고하고, 필요시 브레이크를 작동시켜 충돌 방지 보조 및 충격 완화
- 단계별 제동 시스템 (1차: 충돌 경고 / 2차: 미세 제동 / 3차: 긴급 제동)
- Off 스위치 적용으로 화물 형태에 따라 AEB 기능 차단 가능




차선 이탈 경고 시스템 (LDW)

- 전방의 카메라로 차선을 인식, 운전자의 의도치 않은 차선 변경 발생 시, 운전자에게 경고하여 안전 운전 지원



능동형 크루즈 컨트롤 (ACC)

- 차량의 속도를 일정하게 유지하면서, 능동적으로 가감속하여, 전방 차량과의 차간 거리를 일정하게 유지
- 도로 상황에 따라 5단계 차간거리 세팅 가능



차량 자세 제어 시스템 (ESC)

- 주행 중 미끄러짐 및 전복 상황을 감지하여 차량 자세를 안정화시켜 주행 안정성을 향상



풀에어 브레이크 (FAB)

- 중대형 트럭에 적용되는 풀에어 브레이크를 기본 적용하여, 차량 주행 시 뿐만 아니라, 주차 시에도 동급 최고 수준의 제동 성능 발휘



언덕길 출발 보조장치 (HILL HOLDER)

- 경사로에서 차량 정차 후 출발 시 제동 압력을 제어하여 밀리는 현상 방지
- 사용 환경에 제약 없이 사용 가능



후방 주차 보조 시스템 (PAS : PARKING ASSIST SYSTEM)

- 차량 후방의 센서를 이용하여 후방 사각 지대의 물체를 감지하고 경고를 통해 운전자에게 경고

완성차 프리미어 트림



운전석 에어백 기본 적용

- 차량 사고시, 스티어링휠에 내장된 에어백이 전개되어 운전자 상해율을 감소시켜 운전자 안전도 향상

완전한 새로움 DEXEN 인테리어

완전히 새로워진
더 '센' 공간을 경험해 보세요.



더센 인테리어 공간

장시간의 운전을 새로운 즐거움으로,
더센이 공간의 의미를 새롭게 제시합니다.

- 01 더센의 견고함을 실내로 옮긴 다이아몬드 패턴의 대시보드
- 02 엠비언트 라이트 **프리미어 트림**
- 03 풀 디지털 미터 클러스터 **선택 사양**
- 04 10.25" 대화면 AVN 시스템 **선택 사양**
- 05 하이그로스 센터콘솔
- 06 스마트 버튼 시동
- 07 에어 서스펜션 운전석 시트 **기본 사양**
더욱 향상된 승차감을 제공하는 신규 디자인 및 통풍/열선 기능 **프리미어 트림**
- 08 디자인과 기능을 모두 만족시키는 스티어링 휠

* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

트럭커를 위해 진화한 디지털 대시보드

스타일리시한 디자인과 인체공학적 배치에
디지털화된 기능이 추가되어 편리한 운행과 즐거움 선사




※ 상거 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.



10.25" 대화면 AVN 시스템 선택 사양

준중형 최대 사이즈인 10.25" 대화면 적용으로,
시인성과 조작 편의성 극대화 상용차 전용 맵을 적용,
최적의 경로로 효율적인 운행 지원



모바일 사용 환경에 최적화된 시스템 10.25" AVN 선택 시

안드로이드 오토 및 카플레이 무선 연결 제공



풀 디지털 미터 클러스터 선택 사양

시인성을 높인 풀 LCD와 미래 지향적인 디자인 적용으로
차량 상태 확인이 용이하고 감각적인 시각 경험 제공



스마트 버튼 시동키

시동이 편리한 버튼 타입 시동키 적용



모바일 사용 환경에 최적화된 다양한 연결/충전 시스템
C Type 고속 충전단자 적용



4.3" LCD 미터클러스터 선택 사양



기본 오디오 시스템 기본 사양



장시간 운행에 최적화된 편안한 실내 공간

하루 중 가장 오랜 시간을 보내는 공간이
집보다 편안할 수 있도록 거주성과 편의성 극대화

※ 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.



간이베드

운전자의 휴게성을 고려한 간이베드 슬리퍼캡 프리미어 트림



하단 대용량 수납함

섹션별 수납이 가능한 대용량 하단 수납공간



대용량 오버헤드 스토리지 박스 및 선바이저



대형 LED 램프

캡 내부 활동성 및 편의성 증대
슬리퍼캡 프리미어 트림



글로브 박스

다이아몬드 패턴이 적용된 글로브 박스



시트백 콘솔



수동변속기

수동 기어 노브의 위치 개선으로,
운전자 조작 편의성 증대



넓은 실내 공간

더센 특유의 넓은 실내 공간으로, 운전자 및
동승자 휴게성 증대

모든 주행환경에 적합한 운전석 에어 서스펜션 시트

- 주행 시 하부 충격을 흡수하여,
더욱 편안한 승차감을
제공하는 에어 서스펜션
- 기본 사양
- 더욱 안락한 승차감을 제공하는
신규 디자인 및
열선 및 통풍 기능

프리미어 트림





스티어링 휠

- 핸들 컨트롤러로 편리하게 AVN 및 안전장치 조작 가능
- 천연 가죽 재질 커버의 열선 핸들 기본 적용



알루미늄휠

- 우수한 내식성과 스타일리시한 외관 제공
- 휠 경량화를 통한 연비 향상



스마트키

- 비상 경적, 도어 및 창문의 원격 개폐가 가능한 스마트키 적용 **기본 사양**
- 원거리 원격 시동 가능 **선택 사양**



전동식 캡틸팅 **프리미어 트림**



신규 도어 트림

- 하단부 대용량 수납공간과 컵홀더
- 크롬 가니쉬가 적용된 세련된 디자인의 도어 스피커



메뉴얼 에어컨



하이그로시 센터 콘솔 자동변속기



텔레스코픽 틸트 스티어링 휠



좌측 콤비네이션 스위치

등화류 조작 및 크루즈 컨트롤 작동



우측 콤비네이션 스위치

와이퍼 조작 및 보조 브레이크 작동



하이패스 내장형 디지털 타코 그래프

선택 사양



연료 탱크



알루미늄 연료탱크 **선택 사양**



플라스틱 재질의 가볍고 견고한 공구함



파워소켓

* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

타타대우 모빌리티 커넥티드 카 서비스 센링크(XENLINK) 시스템

타타대우의 XENLINK 시스템을 통해 모바일로 쉽고 편리하게 차량을 원격 제어하며, 운행 이력 및 차량 소모품 관리로 효율적인 운송 솔루션을 제공합니다.

구분	항목	APP 연동
원격 제어	원격 시동	타타대우 서비스 APP 연동
	히터 / 에어컨	
	무시동 히터	
	원격 문열림 / 잠금 (도어락 / 연락)	
	비상등 & 경적 (주차위치 확인)	
	내 차 위치 찾기	
안전 보안	목적지 전송 (SEND TO CAR)	
	문자 알림 서비스	
차량 관리	운행 현황 확인	
	차량 메시지 조회	
	소모품 관리 및 교체 이력	
	원격 차량 진단 / 차량원격 S/W 업데이트 시범 운영 중	
상용차 가이드	상용차 이해	
	광가이드	
	자가진단 도우미	
소식 / 이벤트	취급설명서	
	이벤트 / 공지	
	고객의 소리	
기본 안내	FAQ	
	리콜정보 안내	
	내 차 보증 기간	
서비스	판매 차량 정보	
	서비스 제도	
네트워크	운행 지원	
	서비스망	
	판매망	
기타 기능	부품망	
	고객센터	
기타 기능	DTG 운행 기록 공단 자동 전송	
	* 교통안전공단 eTAS 가입 필요	

* 선택 사양




REMOTE START
원격 시동



SMART DIAGNOSIS
스마트 진단



VEHICLE CONTROL
차량 제어



센링크(XENLINK)
애플리케이션을
다운로드하세요!



Google Play



App Store

플릿 컴퍼니를 위한 토탈 솔루션 서비스 프로그램 타타대우 모빌리티 FMS

(Fleet Management System)

타타대우 모빌리티의 FMS는 XENLINK와 연계하여 수많은 차량 데이터를 기반으로 한 원격 관리 시스템으로 대규모 차량 관리도 어렵지 않습니다.

운행 현황을 실시간으로 조회하고, 목적지 정보 등의 업무 지시를 차량 및 운전자에게 바로 전송할 수 있을 뿐 아니라 차량의 상태 관리 및 소모품 이력도 조회할 수 있어 차량을 손쉽게 원격 진단할 수 있습니다.



■ 차량 운행 현황 확인

차량의 운행 현황 (운행 중, 운행 후)을 조회하고, 목적지 정보를 포함한 여러 정보를 차량에 전송할 수 있습니다.

■ 목적지 전송

업무 지시 또는 목적지를 포함한 정보를 차량과 운전자에게 보낼 수 있습니다.

전송된 메시지는 내비게이션에 목적지로 지정되고, 운전자에게는 푸시 메시지로 전송됩니다.

■ 차량 위치 관제 (고객사 제공)

화물의 위치를 고객사에서 직접 확인할 수 있도록 차량 위치를 실시간으로 조회할 수 있는 기능을 제공합니다.

■ 운행이력 조회

선택한 월의 일별 운행 대수를 한눈에 파악할 수 있고, 월별 운행 일지도 확인할 수 있습니다.

■ 차량관리 기능

차량 상태 및 소모품 관리를 손쉽게 할 수 있고, 과거의 진단 정보 또는 소모품 교체 이력을 확인할 수 있습니다.

* 상기 사항은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

효율적인 운행에 최적화된 더센 라인업

캡 디자인

운전자의 주행 목적과 편의에 따라 선택할 수 있는 캡 디자인

데이캡

- 단거리 및 특장차용
- 컴팩트한 캡 사이즈로 다양한 특장 차량 구성에 적합



슬리퍼캡

- 중장거리 운행용
- 실내 공간 극대화



캡 색상

- 더센
2.5톤 / 3톤 / 3.5톤 / 4톤



Alaskan White

기본 색상



Cream Silver



Ocean Blue

- 더센 5톤



Ocean Blue



Alaskan White



Cream Silver

◎ 더센 제원

구 분			더센 2.5톤 저상		더센 2.5 / 3톤	
			표준		표준	
캡타입			데이	슬리퍼	데이	슬리퍼
제원	전장 (mm)		6,510	6,735	6,505	6,735
	전폭 (mm)		2,370	2,370	2,360	2,360
	전고 (mm)		2,435	2,440	2,490	2,490
	축간거리 (mm)		3,500	3,700	3,500	3,700
적재함 내측	장 (mm)		4,450		4,450	
	폭 (mm)		2,280 (2,140)		2,280	
최대 적재량(톤)			2.5		2.5 / 3	
엔진	ED45	마력/토크	-		186ps / 69kgf.m	
		배기량	-		4.5ℓ	
	ISF40	마력/토크	190ps / 71kgf.m		190ps / 71kgf.m	
		배기량	3.8ℓ		3.8ℓ	
변속기	기본		ZF 수동6단		ZF 수동6단	
	선택 사양		ZF 전자동 8단		ZF 전자동 8단	
브레이크			풀에어		풀에어	
타이어	전		205/75R17.5-10PR		215/75R17.5-12PR	
	후		195/75R16-10PR			
연료탱크	기본 스틸 연료탱크 (ℓ)		100	←	100 (ED45) / 150 (ISF40)	

10.2톤 (미완성)	더센 3.5 / 4톤						13톤 (미완성)	더센 5톤						
단축	표준		장축		초장축	극초장축	초단축		단축		장축		초장축	초장축+
데이	데이	슬리퍼	데이	슬리퍼	슬리퍼	슬리퍼	데이	슬리퍼	데이	슬리퍼	데이	슬리퍼	슬리퍼	슬리퍼
5,505	6,510	6,735	7,010	7,235	7,930	8,485	6,215	6,460	7,005	7,235	7,455	7,680	8,630	9,085
2,205	2,360	2,360	2,370	2,370	2,370	2,370	2,205	2,205	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
2,505	2,490	2,490	2,490	2,485	2,485	2,480	2,500	2,495	2,490	2,490	2,490	2,490	2,485	2,485
2,850	3,500	3,700	3,850	4,050	4,450	4,900	3,300	3,500	3,850	4,050	4,250	4,450	5,100	5,300
-	4,450		4,950		5,650	6,200	-	-	4,950		5,400		6,350	6,800
-	2,280		←		←	←	-	-	2,280		←		←	←
-	4						-		5					
186ps / 69kgf.m							206ps / 76kgf.m							
4.5ℓ							4.5ℓ							
190ps / 71kgf.m							-							
3.8ℓ							-							
ZF 수동6단							ZF 수동6단							
ZF 전자동 8단							ZF 전자동 8단							
풀에어							풀에어							
225/75R17.5-12PR							245/70R19.5-18PR							
100	100 (ED45) / 150 (ISF40)		150	←	←	200	150	←	←	←	←	←	200	←

TATA DAEWOO MOBILITY SERVICE

3곳의 지역 직영 정비 센터와 79개의 전문 정비사업소 그리고 16곳의 경정비 네트워크를 통해 전국 어디서나 최고의 서비스를 제공받을 수 있습니다.



3년 무제한 km 엔진 주요 부품 보증 프로그램

중형 Euro 6 차량은 주행거리에 상관없이 엔진 주요 부품을 3년간 보증해 드립니다.

DCS(Daewoo Commercial vehicle Service) 방문 점검 서비스


차량 출고 후에도 안심할 수 있도록 차량 전문가인 DCS(Daewoo Commercial vehicle Service) Staff가 직접 고객님의 방문해 전문적인 손길로 차량을 점검합니다.

뛰어난 A/S 부품 공급

주요 부품은 기존 대비 2배 이상의 재고를 보유하고 있어 즉각적인 공급이 가능합니다. 이를 통해 고객의 운휴시간을 최소화합니다.

A/S 무상 정비 캠페인

매년 전국을 순회하는 무상 점검 서비스 캠페인을 통해 누유 점검, 차량 실내 관리, 전기장치 점검, 에어컨 필터, 소모성 부품 무상 서비스 등의 다양한 점검 서비스를 제공합니다.



보증기간

구분		DEXEN
엔진	주요 부품	3년 무제한 km
	일반 부품	2년 또는 60,000km
동력 전달장치	주요 부품	3년 무제한 km
	일반 부품	2년 또는 60,000km
차체 및 일반 부품		2년 또는 60,000km
AVN 시스템		2년 또는 160,000km



* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

TATA DAEWOO MOBILITY ASSISTANCE

타타대우는 전국적인 정비 네트워크 보유로 고객님의 휴차에 대한 리스크를 최소화합니다.



■ 직영 정비사업소

지역	정비소명	주소	전화번호	비고
수도권	타타대우 직영정비 경인사업소	인천 서구 북항로31번길 52 (석남동)	032-584-5552	
충호남	타타대우 직영정비 충호남사업소	전북 군산시 성산면 안정길 8-89 (둔덕리)	063-453-1900	
영남	타타대우 직영정비 부산사업소	경남 양산시 상북면 충렬로 477	055-375-4200	

■ 전문 정비 및 경정비 네트워크

지역	정비차종	정비공장명	전문 정비		경정비	전화번호
			정비	부품 판매	정비	
서울	성동구	관공사차량	서울특별시차량정비센터	●	●	02) 2204-0716
	서구	전차종	타타대우 직영정비 경인사업소	●	●	032) 584-5552
인천	동구	전차종	대우트럭김포정비사업소	●	●	032-569-6347
	중구	전차종	대우트럭김포정비사업소	●	●	032) 887-8055
광주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	032) 887-7775
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 797-8111
양주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 762-6153
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 855-0485
화성시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 355-0988
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 366-2732
평택시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 352-6500
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 351-5531
안성시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 437-6191
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 683-5800
여주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 671-1175
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 881-4542
의왕시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 885-5667
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 461-7104
수원시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 292-9788
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 232-0061
용인시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 338-2088
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 287-3325
파주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 945-7590
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 937-8315
김포시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 977-9422
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 996-4133
포천시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 535-9711
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 544-9001
남양주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 593-2941
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 527-3849
성남시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	031) 755-9595
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	033) 653-3516
강릉시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	033) 747-9998
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	033) 521-5000
동해시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	033) 441-4417
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	033-432-5865
홍천군	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 647-7290
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	042) 639-4646
충북 제천시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	042) 935-0981
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	042-932-9401
대전 대덕구	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	044) 263-3900
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041) 534-0795
세종 부강면	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041) 353-3803
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041) 363-5361
아산시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041) 936-1945
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041) 742-9880
충남 보령시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	041-565-6025
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 267-9091
논산시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 537-9733
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 731-7838
창주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 744-7838
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	043) 843-8500
충주군	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	062) 945-0104
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	062) 716-1800
광주 남구	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	061) 761-8660
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	061) 685-9889
광양시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	061) 281-9473
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	

지역	정비차종	정비공장명	전문 정비		경정비	전화번호
			정비	부품 판매	정비	
전북 완주군	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 291-7500
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 211-8991
익산시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 833-9621
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 452-0553
군산시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 453-1900
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	063) 625-9666
남원시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	053) 592-7080
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 285-1127
대구 달서구	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 971-9300
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 972-1800
포항시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	053) 853-7562
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 633-5189
경북 구미시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 464-0061
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 787-0628
울진군	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 541-6130
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 534-6303
상주시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 962-1005
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	054) 855-7562
함양군	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	051) 205-9922
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	051) 941-2212
안동시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	052) 238-1844
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	052) 287-4545
부산 사하구	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 385-0474
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 375-4200
경서구	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 375-3456
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 371-3861
울주군	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 724-0610
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 232-2800
울산 북구	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 551-0008
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 762-0388
양산시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 322-8744
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	055) 645-2900
경남 김해시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	064) 799-8244
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	064) 756-0003
창원시	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	064) 732-1792
	전차종	대우트럭부정비사업소	●	●	●	

● 정비사업소에 부품대리점이 있으나, 정비업체와는 상관없는 별도 업체에서 운영.
* 경정비 : 오일류, 필터류 및 냉각수 교환에 한함.

고객센터 (24시간 긴급출동)

080-7282-825

판매 대표전화

02-2166-3600



센링크 (XENLINK)
애플리케이션을
다운로드하세요!

